

Workshop 9 - Apraxia

Título: Apraxia de Fala

PALESTRANTE: Elisabete Giusti

desenvolvimento dos sons da fala.

A Apraxia da Fala na Infância (Childhood Apraxia of Speech) é um distúrbio neurológico da fala, no qual a precisão e a consistência dos movimentos subjacentes à fala estão prejudicadas, na ausência de déficits neuromusculares (por exemplo, reflexos anormais ou tônus anormal). Caracteriza-se pela alteração nos parâmetros de planejamento e/ou programação espaço-temporal das sequências de movimentos e que resultam em erros na produção da fala e na prosódia (Ad Hoc Commitee on Apraxia of Speech in Children, Asha, 2007). O termo Apraxia de Fala na Infância tem sido usado para unificar todas as apresentações do quadro na infância, seja congênita ou adquirida, associada a uma etiologia específica, ou idiopática. Não existe ainda um consenso sobre os critérios diagnósticos, no entanto, várias características verbais e não-verbais vêm sendo descritas. Contudo, algumas destas também são observadas em crianças com outros transtornos do desenvolvimento dos sons da fala, por isso, estudos mais recentes tem buscado marcadores clínico-comportamentais específicos e que evidenciem déficit no planejamento e programação das sequencias de movimentos da fala. Sobre a intervenção terapêutica, pesquisas tem discutido a eficácia da aplicação dos princípios de aprendizagem motora e sua relação com a aprendizagem motora da fala (Schmidt e Lee, 2005; Maas et.al, 2008). Estes princípios indicam condições da prática que suportem tanto a aquisição, como a retenção e transferência destas habilidades. Estes estudos têm sido fundamentais para a implementação de abordagens terapêuticas específicas, uma vez que crianças com Apraxia de Fala na Infância não respondem às intervenções tradicionais, utilizadas no tratamento de outros transtornos do